# **OBJECT CARPET**

#### Kennzeichnende Merkmale



Style

Artikelname Linic 700 Herstellungsart ISO 2424 getuftet Warenbreite ISO 3018 ca. 400 cm Oberseitengestaltung ISO 2424 Velours Farbgestaltung ISO 2424

Material der Nutzschicht ISO 2424 100% PA 6.6 Gespinst

Träger-/Grundmaterial ISO 2424 **PES** 

Rückenausrüstung ISO 2424 Textiler Spezialzweitrücken

Flächengewicht ISO 8543 ca. 2000 g/m<sup>2</sup> Gesamtdicke ISO 1765 ca. 7,0 mm ca. 770 g/m<sup>2</sup> Poleinsatzgewicht Herstellerangabe Zusatzausrüstung **OC Protect** 

## **Funktionseigenschaften**

Strapazierwert EN 1307 Gewerblich stark (33)

Komfortwert EN 1307 LC3

## Umwelteigenschaften

CE-Konformitätszertifikat 1658-CPR-3033 DOP 1045-116976

EPD (Environmental Product Declaration) EPD-GUT-20160118-CCA1-EN

#### **Echtheiten**

Lichtechtheit ISO 105-B02 ≥ 5 Wasserechtheit EN ISO 105 E01 ≥4 Reibechtheit EN ISO 105-X12 ≥ 3-4









































