

Secto 4236-Eckleuchte: Nach oben/nach unten

Speziell für schmale Räume entwickelt, verwandelt diese wahre Innovation den gesamten Innenraum zu einem ruhigen Ganzen. Kann in beide Richtungen installiert werden.



Ausführungen

Birke natur Weißes Kabel

Weiß laminiert Weißes Kabel

Schwarz laminiert Weißes Kabel

Walnussfurnier Weißes Kabel

Produktdetails

Material Formgepresste Birkenlamellen, Rückplatte aus

pulverbeschichtetem Stahl

Maße Höhe 60 cm

Tiefe 10–19 cm Seite 9–18 cm Breite 13–26 cm Gewicht 0,8 kg

Verpackung 21 × 21 × 62 cm, 1,5 kg

Spannung 220-240VAC 50Hz

Lichtquelle Sockel E14, LED max. 20 W. Ausgeliefert mit LED-Lampe

(Megaman LED, E14, 5 W, 470 Lumen, 2800 K, warmweiß, nicht dimmbar, Abweichungen möglich). Die Verwendung von speziellen

Leuchtmitteln wie Halogen-, Spiegel- oder 12-V-Lampen in Leuchten von Secto Design ist wegen Überhitzungsgefahr verboten. Dieses Produkt wird mit einer Beispiellampe der

Energieeffizienzklasse E geliefert.

Dimmen <u>Einzelheiten</u>

DALI Kann an DALI-Systemen angeschlossen werden, separater

Dimmer mit DALI-konformem Phasenabschnitt. Aufgrund der starken Abweichungen bei den DALI-Systemen hat Secto Design keine DALI-Dimmer im Angebot. Setzen Sie sich mit Ihrem

Elektriker in Verbindung.

Kabel 240 cm, Plastikkabel, Schalter am Kabel. Auch mit direkter

Wandmontage erhältlich.

Secto Design Oy Kauppalantie 12 02700 Kauniainen

Finland

tel. +358 9 5050 598 info@sectodesign.fi www.sectodesign.fi

Printed: 27.06.2023

Klassifikation Schutzart IP20, IEC Schutzklasse II, CE-Kennzeichnung

Montage Beachten Sie bitte die separaten Anweisungen auf der Website.

Pflege Regelmäßig Staub wischen. Zum Entfernen frischer Flecken ein

leicht angefeuchtetes Tuch verwenden.